



Dodávateľ:

Betón Detva, s.r.o.

Bottova 1526/1526

962 12 Detva

Slovenská republika

IČO: 52397211 / DIČ: 2121006360 / IČ DPH: SK2121006360

Obchodný register OS Banská Bystrica, odd.: Sro,
vložka č.: 36524/S

Dodacia adresa:

Odberateľ:

Technické služby Detva s.r.o.



Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

K.S. / S.S.

/

Tel.:

Bottova /1272

962 12 Detva

Slovenská republika



uctovnictvo@betondetva.sk

+421 905/748 960

Dátum splatnosti: **05.05.2026**

IČO: 36057029

DIČ: 2020072703

Dátum vystavenia daňového dokladu: 21.04.2026

DIČ: 2020072703

IČ DPH: SK2020072703

Dátum uskutočneného zdaniteľného plnenia: 13.04.2026

IČ DPH: SK2020072703

IČ DPH: SK2020072703

Telefón:

E-mail:

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

100260122

Celkom k úhrade:

2 435,41 EUR

Dátum splatnosti:

05.05.2026

Variabilný symbol:

100260122

IBAN:

SK85 0900 0000 0051 5827 6210

SWIFT:

GIBASKBX

Fakturujeme Vám:

Položka	Dodací list	Množstvo MJ	Cena bez DPH	Celkom bez DPH	% DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
R - C16/20 XC1 Dmax16-S3	400260284	10,00 m3	82,20	822,00	23	189,06	1 011,06
Doprava	400260284	10,00 2km	7,90	79,00	23	18,17	97,17
Vykládka betónu nad 30min.	400260284	6,00 15min	7,50	45,00	23	10,35	55,35
R - C16/20 XC1 Dmax16-S3	400260320	7,50 m3	82,20	616,50	23	141,80	758,30
Doprava	400260320	7,50 2km	7,90	59,25	23	13,63	72,88
Vykládka betónu nad 30min.	400260320	3,00 15min	7,50	22,50	23	5,18	27,68
R - C25/30 XC3 Dmax16-S3	400260413	0,30 m3	87,80	26,34	23	6,06	32,40
R - C16/20 XC1 Dmax16-S3	400260448	3,00 m3	82,20	246,60	23	56,72	303,32
Doprava	400260448	7,00 2km	7,90	55,30	23	12,72	68,02
Vykládka betónu nad 30min.	400260448	1,00 15min	7,50	7,50	23	1,73	9,23

Medzisúčet za daň. doklad

2 435,41

Forma úhrady: **Platobným príkazom**

Popis dodávky: **Cintorín**

Objednávka:

Zákazka:

Spôsob dopravy: **Dodávateľom**

QR Platba

Celkom k úhrade EUR

2 435,41

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	1 979,99	455,42	2 435,41
Celkom		1 979,99	455,42	2 435,41

Vystavil: Anna Malatincova




Faktúra (daňový doklad): 100260122

Stránka 1 z 2

Ďakujeme Vám za spoluprácu!
Spracované systémom Helios Inuvio

 Betón Detva Tel.: +421 918 390 620 betondetva@betondetva.sk		Dodací list č.: 400260284 Dátum dodania: 13.04.2026 7:52:49		Čas miešania:	
Dodávateľ: Betón Detva, s.r.o., Bottova 1526 Detva 962 12 IČO: 52 397 211 DIČ: 2121006360 IČ DPH: SK2121006360		Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1272 962 12 Detva Miesto vykládky: Cintorin Konštrukcia:		Číslo stavby: Číslo zákazky:	
DOPRAVA: Vozidlo vlastné cudzie ŠPZ: 2km <i>DT030BR</i> Meno vodiča: Km: Teplota betónu: °C		VÝROBOK: Trieda betónu: R - C16/20 XC1 Dmax16-S3 Množstvo (m³): 10,0		Bezpečnostné údaje o výrobku: www.betondetva.sk Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu.	
PUMPA: čerpadlo špz: čerpanie betónu (hod): rozbehová chémia: potrubie - hadice (m): doplňujúce údaje:		ZLOŽENIE VÝROBKU: Cement: Prísady: CEM I/B-M (S-LL) 42,5 N Prímes: STACHEMENT EASY 701 Prísady na stavbe: ℓ Prídanie vody: ℓ		Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04.	
Čas namiešania: Príchod na stavbu: Začiatok vykládky: Koniec vykládky:		Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.		Odber vzorky: ÁNO NIE konzistencia odobral	
<i>455</i> <i>945</i>		Vystavil: <i>[Signature]</i> Podpis:		Za odberateľa prevzal: Meno: Podpis: <i>[Signature]</i>	

 Betón Detva Tel.: +421 918 390 620 betondetva@betondetva.sk		Dodací list č.: 400260320 Dátum dodania: 13.04.2026 10:02:57		Čas miešania:	
Dodávateľ: Betón Detva, s.r.o., Bottova 1526 Detva 962 12 IČO: 52 397 211 DIČ: 2121006360 IČ DPH: SK2121006360		Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1272 962 12 Detva Miesto vykládky: Cintorin Konštrukcia:		Číslo stavby: Číslo zákazky:	
DOPRAVA: Vozidlo vlastné cudzie ŠPZ: 2km <i>DT030BR</i> Meno vodiča: Km: Teplota betónu: °C		VÝROBOK: Trieda betónu: R - C16/20 XC1 Dmax16-S3 Množstvo (m³): 7,5		Bezpečnostné údaje o výrobku: www.betondetva.sk Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu.	
PUMPA: čerpadlo špz: čerpanie betónu (hod): rozbehová chémia: potrubie - hadice (m): doplňujúce údaje:		ZLOŽENIE VÝROBKU: Cement: Prísady: CEM I/B-M (S-LL) 42,5 N Prímes: STACHEMENT EASY 701 Prísady na stavbe: ℓ Prídanie vody: ℓ		Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04.	
Čas namiešania: Príchod na stavbu: Začiatok vykládky: Koniec vykládky:		Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.		Odber vzorky: ÁNO NIE konzistencia odobral	
<i>010</i> <i>13</i>		Vystavil: <i>[Signature]</i> Podpis:		Za odberateľa prevzal: Meno: Podpis: <i>[Signature]</i>	

 Betón Detva Tel.: +421 918 390 620 betondetva@betondetva.sk		Dodací list č.: 400260413 Dátum dodania: 08.04.2026 9:52:30		Čas miešania:
Dodávateľ: Betón Detva, s.r.o., Bottova 1526 Detva 962 12 IČO: 52 397 211 DIČ: 2121006360 IČ DPH: SK2121006360		Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 1272 962 12 Detva		Číslo stavby: Číslo zákazky:
Miesto vykládky: Konštrukcia:		VÝROBOK: Trieda betónu: R - C25/30 XC3 Dmax16-S3 Množstvo (m³): 0,3 m³		
DOPRAVA: Vozidlo vlastné cudzie ŠPZ: Meno vodiča: Km: Teplota betónu: °C		ZLOŽENIE VÝROBKU: Cement: Prísady: CEM I/B-M (S-LL) 42,5 N Primes: STACHEMENT EASY 701		Bezpečnostné údaje o výrobku: www.betondetva.sk Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu.
PUMPA: čerpadlo špz: čerpanie betónu (hod): rozbehová chémia: potrubie - hadice (m): doplňujúce údaje:		Prísady na stavbe: ℓ Prídanie vody: ℓ Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04.		
Čas namiešania: Príchod na stavbu: Začiatok vykládky: Koniec vykládky:		Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.		
		Odber vzorky: ÁNO NIE konzistencia odobral		
		Vystavil: 		Za odberateľa prevzal: Meno: Podpis: 
		Podpis:		Podpis:

 Betón Detva Tel.: +421 918 390 620 betondetva@betondetva.sk		Dodací list č.: 400260448 Dátum dodania: 13.04.2026 11:52:28		Čas miešania:
Dodávateľ: Betón Detva, s.r.o., Bottova 1526 Detva 962 12 IČO: 52 397 211 DIČ: 2121006360 IČ DPH: SK2121006360		Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 1272 962 12 Detva		Číslo stavby: Číslo zákazky:
Miesto vykládky: Konštrukcia:		VÝROBOK: Trieda betónu: R - C16/20 XC1 Dmax16-S3 Množstvo (m³): 3,0 m³		
DOPRAVA: Vozidlo vlastné cudzie ŠPZ: 2km Meno vodiča: Km: Teplota betónu: °C		ZLOŽENIE VÝROBKU: Cement: Prísady: CEM I/B-M (S-LL) 42,5 N Primes: STACHEMENT EASY 701		Bezpečnostné údaje o výrobku: www.betondetva.sk Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu.
PUMPA: čerpadlo špz: čerpanie betónu (hod): rozbehová chémia: potrubie - hadice (m): doplňujúce údaje:		Prísady na stavbe: ℓ Prídanie vody: ℓ Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04.		
Čas namiešania: Príchod na stavbu: Začiatok vykládky: Koniec vykládky:		Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.		
		Odber vzorky: ÁNO NIE konzistencia odobral		
		Vystavil: 		Za odberateľa prevzal: Meno: Podpis: 
		Podpis:		Podpis: