



Dodávateľ:

Betón Detva, s.r.o.

Bottova 1526/1526

962 12 Detva

Slovenská republika

IČO: 52397211 / DIČ: 2121006360 / IČ DPH: SK2121006360

Obchodný register OS Banská Bystrica, odd.: Sro,
vložka č.: 36524/S

Dodacia adresa:

Odberateľ:

Technické služby Detva s.r.o.

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

K.S. / S.S.

Tel.:

Bottova /1272

962 12 Detva

Slovenská republika

Dátum splatnosti: **14.05.2026****14.05.2026**

IČO: 36057029

Dátum vystavenia daňového dokladu: 30.04.2026

30.04.2026

DIČ: 2020072703

Dátum uskutočneného zdaniteľného plnenia: 23.04.2026

23.04.2026

IČ DPH: SK2020072703

Telefón:

E-mail:

uctovnictvo@betondetva.sk

+421 905/748 960

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

100260161

Celkom k úhrade:

414,51 EUR

Dátum splatnosti:

14.05.2026

Variabilný symbol:

100260161

IBAN:

SK85 0900 0000 0051 5827 6210

SWIFT:

GIBASKBX

Fakturuje Vám:

Položka	Dodací list	Množstvo MJ	Cena bez DPH	Celkom bez DPH	% DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
R - C16/20 XC1 Dmax16-S3	400260523	0,50 m3	82,20	41,10	23	9,45	50,55
R - C16/20 XC1 Dmax16-S3	400260528	0,50 m3	82,20	41,10	23	9,45	50,55
R - C16/20 XC1 Dmax16-S3	400260530	0,60 m3	82,20	49,32	23	11,34	60,66
R - C16/20 XC1 Dmax16-S3	400260606	0,50 m3	82,20	41,10	23	9,45	50,55
R - C16/20 XC1 Dmax16-S3	400260609	0,50 m3	82,20	41,10	23	9,45	50,55
R - C16/20 XC1 Dmax16-S3	400260613	0,50 m3	82,20	41,10	23	9,45	50,55
R - C16/20 XC1 Dmax16-S3	400260615	0,50 m3	82,20	41,10	23	9,45	50,55
R - C16/20 XC1 Dmax16-S3	400260617	0,50 m3	82,20	41,10	23	9,45	50,55

Medzisúččet za daň. doklad

414,51Forma úhrady: **Platobným príkazom**

Popis dodávky:

Objednávka:

Zákazka:

Spôsob dopravy: **Vlastná**

QR Platba

Celkom k úhrade EUR

414,51

PAY by square

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	23	337,02	77,49	414,51
Celkom		337,02	77,49	414,51

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

100260161

Celkom k úhrade:

414,51 EUR

Číslo účtu:

5158276210/0900

Dátum splatnosti:

14.05.2026

Variabilní symbol:

100260161

IBAN:

SK85 0900 0000 0051 5827 6210

SWIFT:

GIBASKBX

Položka

Dodací list

Množstvo MJ

Cena bez DPH

Celkom bez DPH

% DPH

Čiastka DPH

Celkom s DPH

Administratívny poplatok za úhradu faktúr na pokladni Betón Detva, s.r.o bude účtovaný k faktúre + 6,0€ s dň

Betón Detva, s.r.o.
Bottova 1526, Detva 962 012
IČO: 52 397 211
IČ DPH: SK2121006360



Tel.: +421 918 390 620
betondetva@betondetva.sk

Dodací list č.: 400260523
Dátum dodania: 17.04.2026 8:35:03

Čas miešania:

Dodávateľ:
Betón Detva, s.r.o.,
Bottova 1526
Detva 962 12
IČO: 52 397 211
DIČ: 2121006360
IČ DPH: SK2121006360

Odberateľ:
Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva
Miesto vykládky:
Konštrukcia:

Číslo stavby:
Číslo zákazky:

DOPRAVA:
Vozidlo vlastné cudzie
ŠPZ:
Meno vodiča:
Km:
Teplota betónu: °C

VÝROBK:
Trieda betónu: **R - C16/20 XC1 Dmax16-53**
Množstvo (m³): **0,5 m³**

ZLOŽENIE VÝROBKU:
Cement:
Prísady: **CEM IVB-M (S-LL) 42,5 N**
Primes:
STACHEMENT EASY 701
Prísady na stavbe: ℓ
Pridanie vody: ℓ


Bezpečnostné údaje o výrobku:
www.betondetva.sk
Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu.
Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04.


PUMPA:
čerpadlo špz:
čerpanie betónu (hod):
rozbehovú chémiu:
potrubie - hadice (m):
doplňujúce údaje:

Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Odber vzorky: **ÁNO** **NIE** konzistencia odobral

Čas namiešania:
Príchod na stavbu:
Začiatok vykládky:
Koniec vykládky:

Vystavil: 
Podpis:

Za odberateľa prevzal:
Meno: 
Podpis:



Tel.: +421 918 390 620
betondetva@betondetva.sk

Dodací list č.: 400260528
Dátum dodania: 17.04.2026 9:57:24

Čas miešania:

Dodávateľ:
Betón Detva, s.r.o.,
Bottova 1526
Detva 962 12
IČO: 52 397 211
DIČ: 2121006360
IČ DPH: SK2121006360

Odberateľ:
Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva
Miesto vykládky:
Konštrukcia:

Číslo stavby:
Číslo zákazky:

DOPRAVA:
Vozidlo vlastné cudzie
ŠPZ:
Meno vodiča:
Km:
Teplota betónu: °C

VÝROBK:
Trieda betónu: **R - C16/20 XC1 Dmax16-53**
Množstvo (m³): **0,5 m³**

ZLOŽENIE VÝROBKU:
Cement:
Prísady: **CEM IVB-M (S-LL) 42,5 N**
Primes:
STACHEMENT EASY 701
Prísady na stavbe: ℓ
Pridanie vody: ℓ


Bezpečnostné údaje o výrobku:
www.betondetva.sk
Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu.
Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04.


PUMPA:
čerpadlo špz:
čerpanie betónu (hod):
rozbehovú chémiu:
potrubie - hadice (m):
doplňujúce údaje:

Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Odber vzorky: **ÁNO** **NIE** konzistencia odobral

Čas namiešania:
Príchod na stavbu:
Začiatok vykládky:
Koniec vykládky:

Vystavil: 
Podpis:

Za odberateľa prevzal:
Meno: 
Podpis:



**Betón
Detva**Tel.: +421 918 390 620
betondetva@betondetva.skDodací list č.:
Dátum dodania:400260530
17.04.2026 10:59:45

Čas miešania:

Dodávateľ: Betón Detva, s.r.o., Bottova 1526 Detva 962 12 IČO: 52 397 211 DIČ: 2121006360 IČ DPH: SK2121006360		Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 1272 962 12 Detva Číslo stavby: Číslo zákazky:	
Miesto vykládky: Konštrukcia:		VÝROBOK: Trieda betónu: R - C16/20 XC1 Dmax16-S3 Množstvo (m³): 0,6 m³	
DOPRAVA: Vozidlo vlastné cudzie ŠPZ: Meno vodiča: Km: Teplota betónu: °C		ZLOŽENIE VÝROBKU: Cement: Prísady: CEM IWB-M (S-LL) 42,5 N Prímes: STACHEMENT EASY 701	
PUMPA: čerpadlo špz: čerpanie betónu (hod): rozbehová chémia: potrubie - hadice (m): doplňujúce údaje:		Bezpečnostné údaje o výrobku: www.betondetva.sk Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu. Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04. Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.	
Čas namiešania: Príchod na stavbu: Začiatok vykládky: Koniec vykládky:		Odber vzorky: ÁNO NIE konzistencia odobral Vystavil:  Podpis:	
		Za odberateľa prevzal: Meno: Podpis: 	

**Betón
Detva**Tel.: +421 918 390 620
betondetva@betondetva.skDodací list č.:
Dátum dodania:400260606
23.04.2026 7:56:55

Čas miešania:

Dodávateľ: Betón Detva, s.r.o., Bottova 1526 Detva 962 12 IČO: 52 397 211 DIČ: 2121006360 IČ DPH: SK2121006360		Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 1272 962 12 Detva Číslo stavby: Číslo zákazky:	
Miesto vykládky: Konštrukcia:		VÝROBOK: Trieda betónu: R - C16/20 XC1 Dmax16-S3 Množstvo (m³): 0,5 m³	
DOPRAVA: Vozidlo vlastné cudzie ŠPZ: Meno vodiča: Km: Teplota betónu: °C		ZLOŽENIE VÝROBKU: Cement: Prísady: CEM IWB-M (S-LL) 42,5 N Prímes: STACHEMENT EASY 701	
PUMPA: čerpadlo špz: čerpanie betónu (hod): rozbehová chémia: potrubie - hadice (m): doplňujúce údaje:		Bezpečnostné údaje o výrobku: www.betondetva.sk Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu. Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04. Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.	
Čas namiešania: Príchod na stavbu: Začiatok vykládky: Koniec vykládky:		Odber vzorky: ÁNO NIE konzistencia odobral Vystavil:  Podpis:	
		Za odberateľa prevzal: Meno: Podpis: 	






Tel.: +421 918 390 620
betondetva@betondetva.sk

Dodací list č.:
Dátum dodania:

400260609
23.04.2026 9:21:35

Čas miešania:

Dodávateľ: Betón Detva, s.r.o., Bottova 1526 Detva 962 12 IČO: 52 397 211 DIČ: 2121006360 IČ DPH: SK2121006360		Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 1272 962 12 Detva Miesto vykládky: Konštrukcia:		Číslo stavby: Číslo zákazky:	
DOPRAVA: Vozidlo vlastné cudzie ŠPZ: Meno vodiča: Km: Teplota betónu: °C		VÝROBOK: Trieda betónu: R - C16/20 XC1 Dmax16-S3 Množstvo (m³): 8,5 m³		Bezpečnostné údaje o výrobku: www.betondetva.sk	
PUMPA: čerpadlo špz: čerpanie betónu (hod): rozbehová chémia: potrubie - hadice (m): doplňujúce údaje:		ZLOŽENIE VÝROBKU: Cement: Prísady: CEM I/B-M (S-LL) 42,5 N Primes: STACHEMENT EASY 701 Prísady na stavbe: ℓ Pridanie vody: ℓ		Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu. Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04.	
Čas namiešania: Príchod na stavbu: Začiatok vykládky: Koniec vykládky:		Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.		Odber vzorky: ÁNO NIE konzistencia odobral	
		Vystavil: 		Za odberateľa prevzal: Meno: 	
		Podpis:		Podpis: 	






Tel.: +421 918 390 620
betondetva@betondetva.sk




Dodací list č.:
Dátum dodania:

400260613
23.04.2026 10:16:52

Čas miešania:

Dodávateľ: Betón Detva, s.r.o., Bottova 1526 Detva 962 12 IČO: 52 397 211 DIČ: 2121006360 IČ DPH: SK2121006360		Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o. Bottova 1272 962 12 Detva Miesto vykládky: Konštrukcia:		Číslo stavby: Číslo zákazky:	
DOPRAVA: Vozidlo vlastné cudzie ŠPZ: Meno vodiča: Km: Teplota betónu: °C		VÝROBOK: Trieda betónu: R - C16/20 XC1 Dmax16-S3 Množstvo (m³): 8,5 m³		Bezpečnostné údaje o výrobku: www.betondetva.sk	
PUMPA: čerpadlo špz: čerpanie betónu (hod): rozbehová chémia: potrubie - hadice (m): doplňujúce údaje:		ZLOŽENIE VÝROBKU: Cement: Prísady: CEM I/B-M (S-LL) 42,5 N Primes: STACHEMENT EASY 701 Prísady na stavbe: ℓ Pridanie vody: ℓ		Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu. Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04.	
Čas namiešania: Príchod na stavbu: Začiatok vykládky: Koniec vykládky:		Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.		Odber vzorky: ÁNO NIE konzistencia odobral	
		Vystavil: 		Za odberateľa prevzal: Meno: 	
		Podpis:		Podpis: 	

 Betón Detva Tel.: +421 918 390 620 betondetva@betondetva.sk		Dodací list č.: 400260615 Dátum dodania: 23.04.2026 11:08:29		Čas miešania:
Dodávateľ: Betón Detva, s.r.o., Bottova 1526 Detva 962 12 IČO: 52 397 211 DIČ: 2121006360 IČ DPH: SK2121006360		Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1272 962 12 Detva		Číslo stavby: Číslo zákazky:
Miesto vykládky: Konštrukcia:		VÝROBOK: Trieda betónu: R - C16/20 XC1 Dmax16-S3 Množstvo (m³): 0,5 m³		
DOPRAVA: Vozidlo vlastné cudzie ŠPZ: Meno vodiča: Km: Teplota betónu: °C		ZLOŽENIE VÝROBKU: Cement: Prísady: CEM I/B-M (S-LL) 42,5 N Prímes: STACHEMENT EASY 701		Bezpečnostné údaje o výrobku: www.betondetva.sk Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu.
PUMPA: čerpadlo špz: čerpanie betónu (hod): rozbehová chémia: potrubie - hadice (m): doplňujúce údaje:		Prísady na stavbe: ℓ Pridanie vody: ℓ		Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04.
Čas namiešania: Príchod na stavbu: Začiatok vykládky: Koniec vykládky:		Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.		
		Odber vzorky: ÁNO NIE konzistencia odobral		
		Vystavil: 		Za odberateľa prevzal: Meno:  Podpis:
		Podpis:		Podpis:

 Betón Detva Tel.: +421 918 390 620 betondetva@betondetva.sk		Dodací list č.: 400260617 Dátum dodania: 23.04.2026 11:55:48		Čas miešania:
Dodávateľ: Betón Detva, s.r.o., Bottova 1526 Detva 962 12 IČO: 52 397 211 DIČ: 2121006360 IČ DPH: SK2121006360		Odberateľ: Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1272 962 12 Detva		Číslo stavby: Číslo zákazky:
Miesto vykládky: Konštrukcia:		VÝROBOK: Trieda betónu: R - C16/20 XC1 Dmax16-S3 Množstvo (m³): 0,5 m³		
DOPRAVA: Vozidlo vlastné cudzie ŠPZ: Meno vodiča: Km: Teplota betónu: °C		ZLOŽENIE VÝROBKU: Cement: Prísady: CEM I/B-M (S-LL) 42,5 N Prímes: STACHEMENT EASY 701		Bezpečnostné údaje o výrobku: www.betondetva.sk Osoba potvrdzujúca tento dodací list prehlasuje, že je splnomocnená k prevzatíu tovaru a potvrdeniu dodacieho listu.
PUMPA: čerpadlo špz: čerpanie betónu (hod): rozbehová chémia: potrubie - hadice (m): doplňujúce údaje:		Prísady na stavbe: ℓ Pridanie vody: ℓ		Všetky výrobky sú uvádzané na trh v súlade s ustanoveniami Zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Certifikačný orgán: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Autorizovaná osoba SK04.
Čas namiešania: Príchod na stavbu: Začiatok vykládky: Koniec vykládky:		Výrobca nezodpovedá za deklarovanú kvalitu betónu pri dodatočnej úprave betónu bez jeho súhlasu. Venujte pozornosť spracovaniu a ošetrovaniu betónu podľa platných technických špecifikácií. Svojím podpisom súhlasíte so spracovaním osobných údajov.		
		Odber vzorky: ÁNO NIE konzistencia odobral		
		Vystavil: 		Za odberateľa prevzal: Meno:  Podpis:
		Podpis:		Podpis: